


< FIGURE 1 >



091119.072701

< FIGURE 2 >

<!ELEMENT Application (SECAApplication DASEApplication)>	201
<!ELEMENT SECAApplication (ApplicationId, Config, DataCarousel*, AsynchronousIPStream*)>	202
<!ELEMENT ApplicationId (ApplicationName)>	203
<!ELEMENT ApplicationName (#PCDATA)*>	204
<!ELEMENT Config EMPTY> <!ATTLIST Config AutoStart (True False) #IMPLIED Domain (Channel Shared) #IMPLIED X CDATA #IMPLIED Y CDATA #IMPLIED Width CDATA #IMPLIED Height CDATA #IMPLIED	205
<!ELEMENT DataCarousel (DataModule+)> <!ATTLIST DataCarousel DownloadId CDATA #REQUIRED DataRate CDATA #REQUIRED BlockSize CDATA #REQUIRED	206
<!ELEMENT DataModule (ModuleName)> <!ATTLIST DataModule TapId CDATA #REQUIRED ModuleId CDATA #REQUIRED ModuleSize CDATA #REQUIRED ModuleVersion CDATA #REQUIRED ModuleEndian CDATA #REQUIRED	207
<!ELEMENT ModuleName (#PCDATA)*>	208
<!ELEMENT AsynchronousIPStream (AsynchronousIPData)+> <!ATTLIST AsynchronousIPStream TapId CDATA #REQUIRED DeviceId CDATA #REQUIRED DataRate CDATA #REQUIRED DestIpAddress CDATA #REQUIRED DestIpPort CDATA #REQUIRED	209
<!ELEMENT AsynchronousIPData (AIPComponentName)> <!ATTLIST AsynchronousIPData ArrivalTimeOffset CDATA #REQUIRED	210
<!ELEMENT AIPComponentName (#PCDATA)*>	211
<!ELEMENT DASEApplication EMPTY>	212

094119-07204

< FIGURE 3 >

```
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<!DOCTYPE Application SYSTEM "ApplicationA.dtd">


<Application>
  <SECApplcation>
    <ApplicationId>
      <ApplicationName>SEC Application</ApplicationName>
    </ApplicationId>
    <Config AutoStart="False" Domain="Channel" X="48" Y="27"
Width="864" Height="486"/>
    <DataCarousel DownloadId="10" DataRate="512" BlockSize="1024">
      <DataModule TapId="22" ModuleId="1" ModuleSize="152"
ModuleVersion="1" ModuleEndian="BIG">
        <ModuleName>ever_main.html</ModuleName>
      </DataModule>
    </DataCarousel>
  </SECApplcation>
</Application>
```

301

302

0994715-03404

< FIGURE 4 >



< FIGURE 5 >

